



MOTO

L'entretien nourrit la passion



TABLE DES MATIÈRES



OUTILS PROFESSIONNELS

Machines	5
Outils à main	6
Travail des matériaux	16



ENTRETIEN ET RÉPARATION

Entretien et réparation des moteurs	19
Chaînes de transmission	22
Système de freinage	23
Électricité moto	26
Service des pneus	31
Carrosserie	36



PRÉPARATION

Nettoyage et entretien	39
Finition	44



ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

Aménagement d'atelier	49
Petites pièces	54
Fournitures générales d'atelier	56



EPI

61



WÜRTH

Würth est le fournisseur d'outils officiel du MotoGP™

Le MotoGP a un nouveau fournisseur d'outils officiel: le Groupe Würth. Le Groupe est leader mondial dans le développement, la production et la vente de matériel de fixation et d'assemblage.

Le nouveau rôle de Würth en MotoGP marque une étape supplémentaire dans la stratégie de l'entreprise qui ambitionne de faire évoluer sa présence historique dans le sport automobile jusqu'au sommet du sport motocycliste. Würth équipera les équipes techniques du MotoGP d'outils Würth de haute qualité, conçus pour offrir des performances optimales même dans des conditions extrêmes, et garantir fiabilité, précision opérationnelle et sécurité maximale dans le paddock comme dans la voie des stands.

Depuis des décennies, Würth incarne des normes élevées de qualité, de fiabilité et de précision technique – des exigences essentielles dans le monde de la moto comme dans le sport motocycliste professionnel. Maintenance, réparation, entretien ou modification personnalisée: grâce à notre offre complète d'outils, de consommables, de produits chimiques et de solutions pour ateliers, nous accompagnons aussi bien les professionnels de la moto que les ateliers traditionnels.

Nos produits garantissent que chaque vis est parfaitement serrée, que chaque assemblage est fiable et que chaque détail est maîtrisé – pour des performances maximales, une sécurité optimale et le pur plaisir de conduire sur deux roues.

MotoGP | **WÜRTH**
TOOL SUPPLIER



OUTILS PROFESSIONNELS



MACHINES

Visseuse sur accu AS 12 COMPACT M-CUBE

Visseuse sur accu extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage.



Art. N° 5701 104 002
Condit./pièce 1

Visseuse-perceuse à accu ABS 12 compact M-CUBE

Visseuse-perceuse à accu extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage.



Art. N° 5701 101 002
Condit./pièce 1

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

Clé à chocs à accu ASS 18 1/2" compact M-CUBE

Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes.



Art. N° 5701 406 008
Condit./pièce 1

Meuleuse d'angle à accu AWS 18-125 E power+ M-CUBE®

Meuleuse à accu sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs



Art. N° 5701 424 007
Condit./pièce 1

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium power

Clé à chocs de haute qualité avec car-casse en plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe.



Art. N° 5714 301 0
Condit./pièce 1

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact

Clé à chocs haute qualité avec une car-casse en matière plastique robuste renforcée fibre de verre, avec des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe.



Art. N° 5714 308 0
Condit./pièce 1

OUTILS À MAIN

Lampe portative LED PowerSwap BLADE

Lampe portative LED polyvalente avec tête de lampe compacte et système d'accu innovant et interchangeable

Art. N° 0827 940 811
Condit./pièce 1



Lampe portative LED PowerSwap TWINBLADE

Lampe portative LED polyvalente avec tête de lampe compacte, bandes LED des deux côtés et système d'accu innovant et interchangeable

Art. N° 0827 940 831
Condit./pièce 1



Lampe portative LED PowerSwap POCKET

Lampe portative LED compacte et puissante avec système d'accu innovant et interchangeable

Art. N° 0827 940 841
Condit./pièce 1



Accu PowerSwap 2600 mAh

Accu Li-ion pouvant être utilisée pour plusieurs lampes portatives LED PowerSwap

Art. N° 0827 940 801
Condit./pièce 1



Station de charge PowerSwap

Permet de charger jusqu'à deux accu PowerSwap

Art. N° 0827 940 802
Condit./pièce 1



Assortiment outils d'inspection 6 pièces

Les outils de base pour effectuer des travaux d'inspection dans un sac à outils robuste.

Art. N° 0715 35 900
Condit./pièce 1



Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5HR

Avec 800 lumens, mise au point numérique, cartouche arrière (parfaitement équilibrée) - robuste pour un éclairage précis pendant l'utilisation

Art. N° 0827 809 815
Condit./pièce 1





Jeu de tournevis à tige flexible, 5 pièces

Art. N° 0613 986 5

Condit./pièce 1



Jeu de tournevis TX avec trou central, 7 pièces

Art. N° 0613 934 87

Condit./pièce 1



Jeu de tournevis, 6 pièces

Art. N° 0613 942 26

Condit./pièce 1



Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale, 9 pièces

Tête sphérique, version extra-longue, sur un support en plastique avec fonction coulis

Art. N° 0715 40 100

Condit./pièce 1




Jeu clés mâles 6 pans coulissantes courtes, 7 pièces

Sur un support en plastique, conception courte

Art. N° 0715 311 100

Condit./pièce 1




POWERDRIV®

Clé polygonale double métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Outil ZEBRA® de qualité professionnelle contre coudé

Art. N° 0713 305 40

Condit./pièce 1



Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle spécialement conçu pour le vissage

Art. N° 0714 259 50

Condit./pièce 1



Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®, 6 pièces

Forme droite, outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Art. N° 0714 251 400

Condit./pièce 1





Clés mixtes à cliquet multiple, métriques et impériales 6 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Art. N° 0714 256 50

Condit./pièce 1



Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce assortiment de 56 pièces

Longueur x largeur x hauteur:

350 x 55 x 260 mm

Art. N° 0965 17 56

Condit./pièce 1




POWERDRIV®

Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Art. N° 0713 301 41

Condit./pièce 1



Clé mixte en pouces 12 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Art. N° 0713 303 41

Condit./pièce 1



Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®, 6 pièces

Art. N° 0714 263 400

Condit./pièce 1



Set de clés polygonales, ultralongues, 6 pièces

Art. N° 0714 235 50

Condit./pièce 1



Assortiment d'embouts, 105 pièces dans alvéole en belle finition carbone

Longueur: 110 mm

Largeur: 225 mm

Hauteur: 35 mm

Art. N° 0614 251 300

Condit./pièce 1



Mallette à outils avec tous les outils courants assortiment de 93 pièces

Longueur x largeur x hauteur:

423 x 360 x 86 mm

Art. N° 0965 93 180

Condit./pièce 1




POWERDRIV®

Jeu de clés hexagonales 2C à poignée en T 6 pièces

Art. N° 0613 114 06


Condit./pièce 1



Jeu de tournevis 2C TX à poignée en T 6 pièces

Art. N° 0613 119 06

Condit./pièce 1



Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces

Art. N° 0613 111 05

Condit./pièce 1



Cliquet à tête articulée 1/4" 3 en 1

Peut être utilisé en tant que cliquet traditionnel, en tant que tournevis ou en tant que poignée en T

Longueur: 145 mm

Art. N° 0712 014 05

Condit./pièce 1



Poignée articulée 1/2 pouce

L'éclisse peut pivoter à 180° et être fixée dans la position souhaitée, elle est donc parfaitement adaptée au serrage puissant dans différentes positions.

Longueur: 365 mm

Art. N° 0712 130 101

Condit./pièce 1 / 10



Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme ouverte avec articulation

POWERDRIV®

Longueur: 128 mm

Art. N° 0714 230 08

Condit./pièce 1 / 10



Outils à main

Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant

Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet traversant entraînement 3/8 de pouce

Art. N° 0714 730 100

Condit./pièce 1



Clé dynamométrique Premium de 1/2 pouce avec cliquet traversant

Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet traversant entraînement 1/2 de pouce

Art. N° 0714 730 200

Condit./pièce 1



Clé dynamométrique 1/4 pouce avec cliquet réversible

Clé dynamométrique compacte et fine avec entraînement carré de 1/4 pouce et tête de cliquet réversible

Art. N° 0714 720 020

Condit./pièce 1



Clé dynamométrique 3/8 pouce avec cliquet traversant

Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 3/8 pouce et tête à cliquet

Art. N° 0714 720 060

Condit./pièce 1



Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant

Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 1/2 pouce et tête à cliquet

Art. N° 0714 720 300

Condit./pièce 1



Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce hexagonales VPE 11 pièces

Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques

Art. N° 0714 900 110

Condit./pièce 1



Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce longues 6 pans 12 pièces

Hexagonale, métrique, longue

Art. N° 0714 900 200

Condit./pièce 1



Set de racloirs pour protecteurs PU 38 pièces

Set de racloirs avec lames protectrices pour enlever sans endommager la chenille de colle résiduelle lors de la réparation des vitres.

Art. N° 0715 66 430

Condit./pièce 1



Gonfleur numérique

Gonfleur numérique précis à usage professionnel.

Art. N° 0715 54 099

Condit./pièce 1



Pistolet de gonflage à air comprimé MAST AIR®

Capacité standard

Art. N° 0715 540 55

Condit./pièce 1



Gonfleur avec étalonnage analogique avec poignée bimatière

Art. N° 0715 54 025

Condit./pièce 1



Lame de cutter sécable ultra-tranchante

Art. N° 0715 66 093

Condit./pièce 10



Cutter bimatière avec patins

Longueur: 200 mm

Art. N° 0715 66 296

Condit./pièce 1/10



Pince à rivets manuelle avec tête rotative

Couleur: Noir

Art. N° 0949 16


Condit./pièce 1



Jeu de pinces à circlip forme A,B,C et D, 4 pièces

Art. N° 0714 02 30

Condit./pièce 1



Jeu de pinces à circlip type B/B/D/D, 4 pièces

Art. N° 0714 02 32


Condit./pièce 1



Jeu de pinces à circlip type A/A/C/C, 4 pièces

Art. N° 0714 02 31

Condit./pièce 1



Assortiment de pinces, 4 pièces

Pince universelle, pince auto-ajustable, pince à bec demi-rond et pince coupante diagonale puissant

Art. N° 0714 01 565

Condit./pièce 1



Coupe-boulons compact

Pour la coupe de câbles en acier trempé

Longueur: 200 mm

Art. N° 0715 06 01

Condit./pièce 1 / 10



Outils à main

Douille multi 1/4 pouce assortiment de, 34 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle



Largeur x hauteur x profondeur
225 x 35 x 110 mm

Art. N° 0965 014 34

Condit./pièce 1



reddot design award
honorable mention 2011



Assortiment de réparation de filetage pour bougie d'allumage TIME-SERT®, 75 pièces

Pour remplacer les filetages de bougie
M14 x 1,25 avec siège d'étanchéité plat



Art. N° 5964 096 111

Condit./pièce 1

ORSY

Set individuel de réparation de filetage TIME-SERT®, 14 pièces

Pour filetages métriques avec bagues
et outils



Art. N° 0661 812 5

Condit./pièce 1

Douille multi 1/4 pouce assortiment de 33 pièces

Cassette métallique pratique pour l'atelier et
l'utilisation mobile, pour les 5 entraînements de
tête de vis les plus courants, outil ZEBRA® de qualité
professionnelle



Largeur x hauteur x profondeur
225 x 35 x 110 mm

Art. N° 0965 11 032

Condit./pièce 1



Assortiment de réparation de filetage TIME-SERT, 70 pièces

Pour une réparation et un renforcement parfaits des filetages en acier, métaux légers, métaux de base non ferreux, métaux coulés et plastiques durs.



Art. N° 5964 096 171

Condit./pièce 1

Douille multi 3/8 pouce assortiment de 22 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, avec douilles multi, outil ZEBRA® de qualité professionnelle



Largeur x hauteur x profondeur:

315 x 40 x 115 mm

Art. N° 0965 12 022

Condit./pièce 1



Douilles 3/8 impériales avec cliquet, 19 pièces

Douille impériale, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle



Largeur x hauteur x profondeur:

315 x 40 x 115 mm

Art. N° 0965 12 19

Condit./pièce 1



Douille 1/2 pouce assortiment de 21 pièces

Boîte en métal hexagonale pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles



Largeur x hauteur x profondeur:

405 x 50 x 160 mm

Art. N° 0965 13 21

Condit./pièce 1



Douille multi 1/4 pouce assortiment de 23 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles



Largeur x hauteur x profondeur:

130 x 32 x 80 mm

Art. N° 0965 11 23

Condit./pièce 1



Douille 1/4 pouce assortiment de 33 pièces

Boîte en métal pratique, petite et hexagonale pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, de conception robuste.



Largeur x hauteur x profondeur:

225 x 35 x 110 mm

Art. N° 0965 11 32

Condit./pièce 1



Outils à main

Extracteur de cosses à poignée en T pour les connecteurs électriques de véhicule

Permet le déblocage et le débranchement rapides et sans dommage des connecteurs électriques de véhicule.



Art. N° 1952 006 965

Condit./pièce 1

Extracteur de cosses, assortiment universel 16 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.2



Art. N° 5964 071 301

Condit./pièce 1

ORSY

Set d'extracteur universel pour 6 extracteurs à deux et trois bras différents



Art. N° 0714 52 500

Condit./pièce 1

Pince à serrer pour tuyaux flexibles et conduites sans tissu métallique



Longueur: 155 mm

Couleur: Rouge

Art. N° 0714 601 912

Condit./pièce 1

Pince coupante

Pour conduites en plastique jusqu'à Ø 22 mm



Longueur: 140 mm

Art. N° 0885 20 02

Condit./pièce 1

Coupe-tubes en acier inoxydable

Découpe facile des tuyaux en aluminium, en cuivre et métalliques à paroi fine. Spécifiquement conçu pour les tuyaux V2A/INOX



Art. N° 0714 551 515

Condit./pièce 1

Outil de déverrouillage pour raccords rapides, double face

Pour déverrouiller/ouvrir les raccords rapides avec fermeture à double clic



Longueur: 170 mm

Art. N° 1952 006 817

Condit./pièce 1

TRAVAIL DES MATÉRIAUX

**Assortiment de forets métal
SMART STEP EU+ HSS DIN 338,
19 pièces**



Art. N° 0624 910 019
Condit./pièce 1

**Assortiment de forets métal
SMART STEP EU+ HSCo DIN 338,
19 pièces**



Art. N° 0626 910 019
Condit./pièce 1



**Assortiment de forets métal
SMART STEP EU+ HSCo DIN 338,
25 pièces**



Art. N° 0626 910 025
Condit./pièce 1

Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable

Excellent disque à tronçonner standard avec une
bonne efficacité de coupe et une longue durée de vie



Art. N° 0669 131 250
Condit./pièce 25 / 100



Disque de coupe Speed pour l'acier inoxydable

Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie



Art. N° 0664 131 250

Condit./pièce 25

Disque de coupe Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable

Longévité extrême et excellentes capacités de coupe



Art. N° 0664 631 250

Condit./pièce 25

Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable

En grain céramique hautes performances avec système de fixation optimal pour une très grande longévité, une capacité de coupe maximale et des propriétés de coupe optimales



Art. N° 0664 831 250

Condit./pièce 10

Rouleau de toile abrasive pour systèmes de distribution ORSY®10

Largeur: 50 mm
Longueur: 28 m
Grain: 120

Art. N° 0674 850 120

Condit./pièce 1



Abrasif en nylon grain très fin A

Pour le nettoyage, le dégraissage et le dépolissage

Largeur: 115 mm
Longueur: 5 m
Grain: P280

Art. N° 0585 805 280

Condit./pièce 1



ENTRETIEN ET RÉPARATION



ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MOTEURS

Joint moteur silicone special 250

Produits d'étanchéité au silicone à élasticité permanente pour moteurs et carrosseries, brève résistance à une température de 300 °C



Contenu: 70 ml

Couleur: Noir

Art. N° 0890 323

Condit./pièce 1 / 10

Métal liquide Fe 1

Système de réparation à action rapide, idéal pour les installateurs et les ateliers dans le secteur de la métallurgie.



Poids net: 500 g

Couleur: Gris

Art. N° 0893 449

Condit./pièce 1

Acier liquide bicomposant FLM 50

Système de réparation rapide pour les installateurs et les ateliers dans le secteur de la métallurgie. Idéal pour remplir les moules et pour étanchéifier les zones de fuite.



Contenu: 50 ml

Couleur: Gris

Art. N° 0893 680

Condit./pièce 1 / 10

Colle et produit d'étanchéité Silijoint Super RTV

Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans l'industrie et le secteur automobile.



Couleur: Noir

Contenu: 200 ml

Art. N° 0893 331 1

Condit./pièce 1 / 12

Couleur: Gris

Contenu: 200 ml

Art. N° 0893 331 6

Condit./pièce 1 / 12

Nettoyant de produit d'étanchéité

Elimine les produits d'étanchéité, les colles, les peintures, etc., en quelques minutes



Contenu: 300 ml

Art. N° 0893 100 0

Condit./pièce 1 / 6

Graisse multi-usage I

Graisse universelle saponifiée à base de lithium



Poids net: 400 g

Couleur: Jaune

Art. N° 0893 870 1

Condit./pièce 1 / 12

Entretien et réparation des moteurs

Graisse et lubrifiant WGF 130

Graisse lubrifiante hautes performances



Contenu: 1 l
Couleur: Noir
Art. N° 0893 530
Condit./pièce 1 / 6

Pâte lubrifiante

Pâte lubrifiante hautes performances
pour montage et lubrification de rodage



Contenu: 100 ml
Couleur: Blanc
Art. N° 0893 104 1
Condit./pièce 1 / 12

Pâte d'étanchéité pour raccords filetés

Pour l'étanchéification des raccords à vis
métalliques, en association avec du chanvre



Poids net: 150 g
Art. N° 0892 751
Condit./pièce 1 / 15

Pâte de montage pour échappement

Composé souple pour un montage rapide, facile
et complètement étanche des connecteurs à man-
chon (bouchon de tuyau) et à bride dans les sys-
tèmes d'échappement.



Poids net: 140 g
Couleur: Gris
Art. N° 0890 100 045
Condit./pièce 1 / 12

Produit de rinçage et de nettoyage pour moteur

Nettoie l'intérieur du moteur
et du système d'alimentation
en huile

**NE PAS UTILISER SUR LES
MOTOS ÉQUIPÉES D'UN
EMBRAYAGE À BAIN
D'HUILE ET D'UN CIRCUIT
D'HUILE COMMUN**



Contenu: 400 ml
Couleur: Marron
Art. N° 5861 310 400
Condit./pièce 1 / 12

Spray pour courroie trapézoïdale

Pour prolonger la durée
de vie des courroies
trapézoïdales



Contenu: 400 ml
Couleur: Jaune clair
Art. N° 0893 230
Condit./pièce 1 / 12

Nettoyant pour papillon des gaz


Nettoyant actif pour système
d'admission pour moteurs 2 et
4 temps.



Contenu: 500 ml
Couleur: Incolore
Art. N° 5861 113 500
Condit./pièce 1 / 12 / 24

Flexible d'aspiration

Résiste aux vapeurs de carburant, à l'huile, au diesel (sans bio-additifs) et à l'ozone



Couleur: Noir, rouge
Longueur: 10 m
Art. N° 0895 824 54
Condit./pièce 10

NE CONVIENT PAS COMME CONDUITE DE RETOUR DIESEL NI COMME TUYAU DE CARBURANT/TUYAU DE PRESSION. NE PEUT PAS NON PLUS ÊTRE UTILISÉ COMME CONDUITE D'HUILE OU DE DIESEL

Conduite flexible pour réparation, NBR/CR perméabilité moyenne pour applications sans transport de carburant



Couleur: Noir
Longueur: 10 m
Art. N° 0895 508 030
Condit./pièce 10

CONVIENT, DANS LES VÉHICULES AUTOMOBILES, EN TANT QUE CONDUITE DE TROP-PLEIN DE RÉSERVOIR, DE VENTILATION MOTEUR ET DE TUYAU DE DÉPRESSION

Bac de récupération d'huile

Bac de collecte d'huile et de liquide pratique et refermable avec poignées de transport, en plastique HDPE résistant aux chocs et à la chaleur



Longueur: 545 mm
Largeur: 415 mm
Hauteur: 150 mm
Contenu: 11 l
Art. N° 0891 400 008
Condit./pièce 1

Câble électrique FLRY

Sur dévidoir en plastique pour système à rouleau ORSY® 10



Couleur: Noir
Art. N° 0770 075
VE/m 100

Verre mesureur avec graduation noire ml/l - GAL US/GAL UK

Contenu: 2 l
Couleur: Translucide
Art. N° 0705 800 100
Condit./pièce 1



Récupérateur d'huile pour une utilisation mobile, complet avec 8 sondes d'aspiration



Flexible essence FPM/ECO/AR/ECO avec faible perméabilité pour applications de transport de carburant

Couleur: Noir
Longueur: 15 m
Art. N° 0895 513 595
Condit./pièce 15



Art. N° 0715 93 91
Condit./pièce 1

CHAÎNES DE TRANSMISSION

Lubrifiant HHS® 100

Cire synthétique sèche hautement résistante aux forces centrifuges à base de PTFE pour une réduction des frottements et une meilleure résistance aux conditions météorologiques



Contenu: 400 ml
Couleur: Jaune, marron
Art. N° 0893 106 6
Condit./pièce 1 / 12

Lubrifiant HHS® 5000

Résistance à la chaleur, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE



Contenu: 500 ml
Couleur: Transparent
Art. N° 0893 106 3
Condit./pièce 1 / 12

Lubrifiant HHS 2000®

Huile partiellement synthétique offrant une résistance à la pression extrêmement élevée, d'excellentes propriétés d'adhérence et une protection anticorrosion optimale



Contenu: 500 ml
Couleur: Jaunâtre
Art. N° 0893 106
Condit./pièce 1 / 6 / 12 / 24

Huile d'entretien Multi Cobra 5 en 1

Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position



Couleur: Marron clair transparent
Contenu: 400 ml
Art. N° 0893 055 400
Condit./pièce 1/12

SYSTÈME DE FREINAGE

Clé polygonale double pour raccords vissés de conduite de frein



Longueur: 168 mm
Art. N° 1952 000 675
 Condit./pièce 1

Set de clés de purge des freins, 5 pièces

Pour la purge des freins sans dépose des roues.



Art. N° 1952 000 663
 Condit./pièce 1

Testeur de liquide de frein Pen

Testeur pratique permettant de déterminer la qualité du liquide de frein (DOT4)



Art. N° 0715 53 200
 Condit./pièce 1

Nettoyant freins

Pour le nettoyage et le dégraissage pendant l'entretien et la réparation des véhicules, des freins à disque et à tambour, des carters de moteur et de boîte de vitesses

Contenu: 20 l
Art. N° 0890 108 716
 Condit./pièce 1

Contenu: 500 ml
Art. N° 0890 108 7
 Condit./pièce 1 / 24

Contenu: 60 l
Art. N° 0890 108 760
 Condit./pièce 1

Contenu: 5 l
Art. N° 0890 108 715
 Condit./pièce 1



Système de freinage

Pâte cuivre CU 800

Pâte cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive

Contenu: 100 ml

Couleur: Cuivre

Art. N° 0893 800 1

Condit./pièce 1 / 10

Contenu: 1 l

Couleur: Cuivre

Art. N° 0893 800 2

Condit./pièce 1 / 6



Spray cuivre CU 800

Spray cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification adhésive extrêmement résistant aux températures et aux pressions élevée

Contenu: 300 ml

Couleur: Cuivre

Art. N° 0893 800

Condit./pièce 1 / 12



Protection des freins HT

Pâte anticorrosion lubrifiante extrêmement résistante aux temp

Contenu: 300 ml

Poids net: 295 g

Couleur: Gris clair

Art. N° 0893 816

Condit./pièce 1 / 12

Contenu: 200 ml

Poids net: 335 g

Couleur: Gris clair

Art. N° 0893 816 001

Condit./pièce 1 / 12



Brosse à étrier de frein

Brosse étroite en fil acier avec poignée en plastique

Matière: Plastique

Longueur: 245 mm

Art. N° 0715 55 261

Condit./pièce 1



Pâte de protection de frein 1400

Pâte grise adhérente, souple, offrant d'excellentes propriétés de lubrification et assurant une excellente protection contre la corrosion

Poids net: 100 g

Couleur: Gris clair

Art. N° 0893 116 100

Condit./pièce 1 / 12



Pâte pour cylindre de frein

Pâte pour cylindre de frein entièrement synthétique, pour les systèmes de freinage hydrauliques

Poids net: 180 g

Couleur: Jaune

Art. N° 0893 980

Condit./pièce 1 / 12



Liquide de frein DOT 4

Contenu: 5 l

Art. N° 0892 009 5

Condit./pièce 2

Contenu: 20 l

Art. N° 0892 009 020

Condit./pièce 1

Contenu: 30 l

Art. N° 0892 009 470

Condit./pièce 1





L'APP

Simple, rapide, partout.

Le compagnon idéal pour gagner en flexibilité
quand vous êtes en déplacement.

À TÉLÉCHARGER ICI



ÉLECTRICITÉ MOTO

Spray de contact désoxydeur

Désoxydeur en spray



Contenu: 200 ml
Couleur: Rouge
Art. N° 0893 60
Condit./pièce 1 / 12

Spray de contact protection contre l'oxydation

Protection contre l'oxydation à pulvériser



Contenu: 200 ml
Art. N° 0893 61
Condit./pièce 1 / 12

Spray de contact SW

Produit nettoyant en spray spécial



Contenu: 200 ml
Couleur: Transparent
Art. N° 0893 65
Condit./pièce 1 / 12

Revêtement de protection des contacts électriques

Vernis de protection transparent à vaporiser



Contenu: 200 ml
Art. N° 0893 70
Condit./pièce 1 / 12

Protection pour cosses de batterie

Protection durable et résistance à la chaleur pour les cosses de batterie



Contenu: 150 ml
Couleur: Bleu
Art. N° 0890 104
Condit./pièce 1 / 12

Spray pour contacts

Permet de corriger les problèmes d'allumage de manière rapide et fiable



Contenu: 300 ml
Couleur: Jaune clair
Art. N° 0890 100
Condit./pièce 1 / 12

Pile haute puissance

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité

Art. N° 0827 111

Condit./pièce 10 / 700

Art. N° 0827 112

Condit./pièce 10 / 400

Art. N° 0827 115

Condit./pièce 1 / 20



Pile bouton au lithium 3 V

Faible niveau d'autodécharge



Diamètre x hauteur: 20 x 3,2 mm

Art. N° 0827 082 032

Condit./pièce 10 / 100

Brosse pour bougie d'allumage

Manche en bois et poils en laiton ondulés pour le nettoyage des électrodes et des contacts de bougie d'allumage.




Longueur: 145 mm

Art. N° 0715 51 58

Condit./pièce 1

Brosse pour bornes



Longueur: 130 mm

Art. N° 0695 589 544

Condit./pièce 1

Gaine thermorétractable à paroi mince coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne

Couleur: Noir

Diamètre: 3,2 mm

Longueur: 10 m

Art. N° 0771 750 003

Condit./pièce 10

Couleur: Noir

Diamètre: 4,8 mm

Longueur: 10 m

Art. N° 0771 750 004

Condit./pièce 10

Couleur: Noir

Diamètre: 6,4 mm

Longueur: 5 m

Art. N° 0771 750 005

Condit./pièce 5



Gaine thermorétractable à paroi mince sans colle interne



Couleur: Noir

Diamètre: 3,2 mm

Longueur: 10 m

Art. N° 0771 803 2

Condit./pièce 10

Électricité moto

Porte-fusible

Conception en ligne



Art. N° 0555 974

Condit./pièce 10

Connecteur bout à bout à l'étain

Gaine thermorétractable semi-transparente pour un contrôle visuel simple de la connexion



Longueur: 26 mm
Couleur: Blanc
Ø max faisceau.: 1,7 mm

Art. N° 0555 923 0

Condit./pièce 25/100

Longueur: 42 mm
Couleur: Rouge
Ø max faisceau.: 2,7 mm

Art. N° 0555 923 1

Condit./pièce 25/100

Longueur: 42 mm
Couleur: Bleu
Ø max faisceau.: 4,5 mm

Art. N° 0555 923 2

Condit./pièce 25/100

Longueur: 42 mm
Couleur: Jaune
Ø max faisceau.: 6 mm

Art. N° 0555 923 3

Condit./pièce 25/50

Testeur de batterie avec imprimante

Testeur professionnel avec imprimante intégrée, pour les batteries en 6, 12 et 24 V.



Art. N° 0772 800 100

Condit./pièce 1

Dispositif de brasage au gaz à allumage automatique WGLG 100



Art. N° 0984 990 100

Condit./pièce 1

Chargeur de batterie 12V 120A

Chargeur 12V 120A pour le diagnostic, l'entretien et la charge avec courbe de charge IUoU, compatible avec le lithium et câble de 5 m.



Art. N° 0510 955 714

Condit./pièce 1

Booster de démarrage 12 V Booster LB 1000

Puissant démarreur 12 V pour une utilisation professionnelle en atelier et sur la route



Art. N° 0772 150 005

Condit./pièce 1

Booster de démarrage, 12 V, Li-ion POWER

Booster de démarrage puissant avec socle de charge pour une utilisation mobile en atelier ou sur la route

Largeur x hauteur x profondeur:

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Couleur: Noir

Art. N° 0772 150 100

Condit./pièce 1



Mini-multimètre numérique

Instrument de mesure compact pour mesurer le courant continu et alternatif, tester la résistance, la continuité, les diodes et la tension sans contact



Art. N° 0715 53 370

Condit./pièce 1

Multimètre numérique MM 600 TRMS

Multimètre numérique moderne avec mesure de la valeur efficace (TRMS), détecteur de rupture de câble et lampe de poche à LED pour un usage professionnel dans le commerce et l'industrie.




Art. N° 0715 53 415

Condit./pièce 1

Cosse électrique à sertir, connecteur rond Isolation PVC

Couleur: Rouge
Diamètre: 4 mm
Art. N° 0558 946 1
Condit./pièce 100 / 300 / 500



Couleur: Bleu
Diamètre: 5 mm
Art. N° 0558 948 2
Condit./pièce 100 / 300



Couleur: Jaune
Diamètre: 5 mm
Art. N° 0558 961
Condit./pièce 100



Cosse électrique à sertir, cosse plate mâle, entièrement isolée Isolation PVC

Couleur: Rouge
Diamètre: 4 mm
Art. N° 0558 947 1
Condit./pièce 100 / 300 / 500



Couleur: Bleu
Diamètre: 5 mm
Art. N° 0558 949 2
Condit./pièce 100 / 300



Diamètre: Jaune
Diamètre: 5 mm
Art. N° 0558 962
Condit./pièce 100



Assortiment de boîtiers de connexion étanches série TE Superseal 1.5 440 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

ORSY

Art. N° 5964 055 501
Condit./pièce 1

Inclus dans la livraison Art. N°	
5964 055 501	Boîtier étanche à broches TE Superseal 1.5 Series : 4 x nombre de pôles : 2 STK, 4 x nombre de pôles : 3 STK, 4 x nombre de pôles : 4 STK, 4 x nombre de pôles : 5 STK, 4 x nombre de pôles : 6 STK ; boîtier étanche à douilles TE Superseal 1.5 Series : 4 x nombre de pôles : 2 STK, 4 x nombre de pôles : 3 STK, 4 x nombre de pôles : 4 STK, 4 x nombre de pôles : 5 STK, 4 x nombre de pôles : 6 STK ; Joint d'étanchéité pour câble unique (Seal) pour connecteurs de câbles non isolés : 100 x diamètre de l'isolation min./max. : 1,7-2,4 mm, 100 x diamètre isolation min./max. : 2,5-3,3 mm ; 100 x fiches plates MINI MIC SRS 1,5 0,75-1,5 mm ² ; 100 x contacts à fiche plate MINI MIC SRS 1,5 0,75-1,5 mm ² ; 1 x casier système en plastique 4.4.1 Nombre de compartiments : 16 STK, largeur x profondeur x hauteur des compartiments : 52 x 78 x 52 mm ; 1 x mallette système 4.4.1 370 x 278 x 85 mm



Connecteur plat MINI MIC SRS 1.5



Art. N° 0558 995 81
Condit./pièce 100

Contact pour connecteur plat MINI MIC SRS 1.5



Art. N° 0558 995 82
Condit./pièce 100

Électricité moto

Lampe halogène

Qualité OEM éprouvée pour applications standard



1 Art. N° 0720 110 1
Condit./pièce 10

3 Art. N° 0720 118 008
Condit./pièce 10

2 Art. N° 0720 114 1
Condit./pièce 10

4 Art. N° 0720 118 011
Condit./pièce 10

Ampoule halogène longue durée

Pour les conducteurs qui parcourent de longues distances et ceux qui utilisent les feux de jour



Art. N° 0720 114 12
Condit./pièce 10

Lampe culot verre

Qualité OEM éprouvée pour applications standard



Art. N° 0720 162 1
Condit./pièce 10

Lampe de feu stop et clignotant

Ampoule économique 12 V pour véhicule



Art. N° 0720 134 1
Condit./pièce 10

Fusible à broche MINI Silver

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur



Art. N° 0731 300 ...
Condit./pièce 25 / 100

SERVICE DES PNEUS

Spray de montage pour pneus

Pour un montage et une dépose simples et propres de tous les types de pneus. Particulièrement adapté aux pneus à roulage à plat et aux pneus de moto.

Contenu: 500 ml
Poids net: 429 g
Couleur: Transparent
Art. N° 0890 125 00
Condit./pièce 1 / 12


Premium

Contenu: 5 l
Poids net: 5000 g
Couleur: Transparent
Art. N° 0890 125 005
Condit./pièce 1



Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser éco

Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve.



Art. N°	0879 041 3	0879 041 4	0879 041 32	0879 041 42
Longueur (L)	42,5 mm	48,5 mm	42,5 mm	48,5 mm
Matière	Caoutchouc	Caoutchouc	Métal/Caoutchouc	Métal/Caoutchouc
Condit./pièce	100	100	100/500	100/500

Pâte de montage de pneus

Pour le montage des pneus de voiture, camion et moto.

Contenu: 4,8 l
Poids net: 5 kg
Couleur: Blanc, transparent
Art. N° 0890 122 1
Condit./pièce 1



Contenu: 4,8 l
Poids net: 5 kg
Couleur: Noir
Art. N° 0890 124 1
Condit./pièce 1

COMMANDEZ MAINTENANT

Brosse pour pâte de montage pour pneus

Art. N° 0693 080 0

Condit./pièce 1



Tournevis et extracteur pour valves et bouchons

Longueur: 150 mm
Art. N° 0715 54 00
Condit./pièce 1



Outil de montage de valve

Longueur: 280 mm
Art. N° 0715 54 04
Condit./pièce 1



Service des pneus

Set de masses adhésives en rouleau Premium argenté, 5 pièces

Art. N° 0988 018 764

Condit./set 1

Inclus dans la livraison:

4x Masse adhésive en rouleau Premium argent

Largeur: 19 mm

Art. N° 0830 14 812

Condit./rouleau 1

1x Outil de retrait de masse adhésive

Art. N° 0714 541 222

Condit./pièce 1



SOUVENT ACHETÉ AVEC:

- Support de rouleau pour rouleau de masse adhésive Performance, Art. N° 0830 14 803



Set de masses adhésives en rouleau Premium noir, 3 pièces

Art. N° 0988 018 763

Condit./set 1

Inclus dans la livraison:

2x Masse adhésive en rouleau Premium noir

Largeur: 19 mm

Art. N° 0830 14 813

Condit./rouleau 1

1x Outil de retrait de masse adhésive

Art. N° 0714 541 222

Condit./pièce 1




Pince pour masse d'équilibrage

Pour une dépose et une pose en douceur des masses à frapper et des masses adhésives.

Longueur: 300 mm

Art. N° 1952 006 970

Condit./pièce 1



Masse adhésive en zinc pour jantes de voiture en aluminium

Prédécoupée


Longueur: 130 mm

Largeur: 19 mm

Couleur: Gris argenté

Art. N° 0830 14 750

Condit./pièce 100



Masse adhésive en acier pour jantes de voiture en aluminium

Fingerlift (saillie sur le film de protection) permet au film de protection d'être saisi et enlevé facilement, même en portant des gants.



Longueur: 153 mm

Largeur: 19 mm

Couleur: Gris argenté

Art. N° 0830 14 410

Condit./pièce 100



Longueur: 153 mm

Largeur: 19 mm

Couleur: Noir

Art. N° 0830 14 411

Condit./pièce 50

Masse adhésive en acier pour jantes de voiture en aluminium

Dépose rapide de la jante du véhicule sans laisser de résidus.

Longueur: 140 mm

Largeur: 19 mm

Couleur: Noir

Art. N° 0830 14 431

Condit./pièce 100



Masse d'équilibrage adhésive en acier zingué plastifié

Bande de masses d'équilibrage en acier zingué plastifié sur rouleau.

Longueur: 12,75 m


Largeur: 19 mm

Hauteur: 3,8 mm

Couleur: Gris argenté

Art. N° 0830 14 415

Condit./pièce 1



Service des pneus

Enrouleur pour tuyau d'air comprimé DSA-S

Enrouleur pneumatique sécurisé, pratique, avec tuyau en polyuréthane de haute qualité pour garantir l'ordre et la sécurité sur le lieu de travail.



Longueur du tuyau: 11 m

Raccord: 1/4 pouce

Art. N° 0699 080 11

Condit./pièce 1

Longueur du tuyau: 18 m

Raccord: 1/4 pouce

Art. N° 0699 080 18

Condit./pièce 1

Longueur du tuyau: 17 m

Raccord: 3/8 pouce

Art. N° 0699 095 17

Condit./pièce 1

Souvent acheté avec:

Embout enfichable à filetage externe version suisse, Art. N° 0699 100 400



Gonfleur manuel, calibré avec poignée 2C

Art. N° 0715 54 025

Condit./pièce 1



Dispositif de gonflage MAST AIR®

Capacité standard - Destinée au gonflage et à la surveillance de la pression d'air par bouton-poussoir.

Art. N° 0715 540 55

Condit./pièce 1



Gonfleur numérique

Gonfleur numérique précis à usage professionnel. Particulièrement adapté au travail sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus.

Art. N° 0715 54 099

Condit./pièce 1





SYSTÈME DE RAYONNAGE ORSY®

Et nous faisons le reste.
www.orsy.ch

CAROSSERIE

Station de soudage à accu, 17 pièces

Set complet pour les réparations simples des pièces en plastique et pour les travaux de soudage généraux sur les composants électriques et électroniques



Cap. accu: 2200 mAh
Puissance: 30 W
Tension nominale: 3,7 V
Art. N° 0988 042 631
Condit./set. 1

Colle à base de résine époxy à action rapide ESK-50

Colle bi-composants sans solvant



Contenu: 50 ml
Couleur: Transparent, jaune clair
Art. N° 0893 480 1
Condit./pièce 1 / 100

Colle plastique 2C Replast®

Colle 2C pour la réparation et le raccordement de pièces en plastique

ME 30 sec.



Contenu: 50 ml
Couleur: Noir
Art. N° 0893 500 050
Condit./pièce 1 / 6

ME 90 sec.



Contenu: 50 ml
Couleur: Noir
Art. N° 0893 500 051
Condit./pièce 1 / 6

Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DME 75

Mini ponceuse excentrique à air comprimé puissante et compacte pour les réparations de phares et tâches occasionnelles de ponçage



Art. N° 0703 236 0

Condit./pièce 1

Set PinPuller®, système de débosselage, 28 pièces

Débosseleur universel avec accessoires de soudage et de collage pour surfaces en acier nu et peintes.



Art. N° 5964 691 169

Condit./set. 1

Buse de mélange statique pour colle plastique 2C

Couleur: Rouge
Longueur: 74 mm

Art. N° 0891 486

Condit./pièce 25



Teinture pour plastique Plast PT®

Pour l'entretien esthétique de toutes les pièces en plastique sur une voiture

Contenu: 75 ml

Couleur: Noir

Art. N° 0893 280 1

Condit./pièce 1 / 12

Contenu: 75 ml

Couleur: Anthracite

Art. N° 0893 280 2

Condit./pièce 1 / 12



Couverture de protection pour réservoir de moto

Protège contre les dommages lors des travaux de réparation et d'entretien

Art. N° 0899 600 7

Condit./pièce 1



PRÉPARATION



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyant universel auto

Concentré nettoyant écologique pour nettoyage de base lors du traitement professionnel des véhicules



Contenu: 20 l
Couleur: Bleu
Art. N° 0893 475 1
Condit./pièce 1

Nettoyant pour jantes Premium

Nettoyant spécial sans acide pour toutes les jantes en acier et en alliage léger

Contenu: 400 ml
Couleur: Vert jaune
Art. N° 0893 476 500
Condit./pièce 1 / 6

Contenu: 5 l
Couleur: Vert jaune
Art. N° 0893 476 505
Condit./pièce 1

Contenu: 20 l
Couleur: Vert jaune
Art. N° 0893 476 520
Condit./pièce 1



Nettoyant d'atelier BMF

Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et les véhicules

Contenu: 5 l
Couleur: Jaune vif
Art. N° 0893 118 2
Condit./pièce 1



Contenu: 20 l
Couleur: Jaune vif
Art. N° 0893 118 3
Condit./pièce 1

Shampooing pour voiture 3 en 1

Nettoyant pour véhicule à triple effet : le nettoyage, l'amélioration de la brillance et l'entretien sont réalisés en une seule étape.

Contenu: 1000 ml
Couleur: Bleu
Art. N° 0893 012 002
Condit./pièce 1 / 6

Contenu: 5000 ml
Couleur: Bleu
Art. N° 0893 012 051
Condit./pièce 1



Nettoyant carrosserie autoséchant

Nettoie et sèche la carrosserie en une seule opération

Contenu: 5 l
Couleur: Blanc, transparent
Art. N° 0893 010 705
Condit./pièce 1 / 4

Contenu: 25 l
Couleur: Blanc, transparent
Art. N° 0893 010 725
Condit./pièce 1



Nettoyage et entretien

Flacon pulvérisateur à pompe 360°

Son système d'aspiration spécial permet de pulvériser à 360° pour travailler de manière fiable en hauteur, en diagonale et à la verticale



Contenu: 1 l
Art. N° 0891 503 360
Condit./pièce 1

Flacon pulvérisateur nettoyant pour freins

Pulvérisateur à pompe vide rechargeable pour faciliter l'application de produits conditionnés en bidon ou en fût



Contenu: 1 l
Art. N° 0891 503 002
Condit./pièce 1

Flacon pulvérisateur Perfect Foam

Idéal pour l'application de mousse nettoyante pour le nettoyage de voitures et de véhicules commerciaux



Contenu: 1,5 l
Art. N° 0891 503 021
Condit./pièce 1

Flacon pulvérisateur résistant aux acides

Pour un traitement simple des produits acides provenant de bidons et de fûts. Convient parfaitement aux nettoyants aqueux et acides d'un pH de 0,5 à 6,5.



Contenu: 1000 ml
Art. N° 0891 503 030
Condit./pièce 1

Flacon pulvérisateur résistant aux liquides alcalins

Pour un traitement simple des produits alcalins provenant de bidons et de fûts. Convient parfaitement aux nettoyants alcalins aqueux au pH compris entre 7,5 et 12,0



Contenu: 1000 ml
Art. N° 0891 503 031
Condit./pièce 1

Flacon pulvérisateur résistant aux solvants

Pour un traitement simple des produits contenant des solvants et provenant de bidons ou de fûts



Contenu: 1 l
Art. N° 0891 503 001
Condit./pièce 1

Gants de toilette duo

Le gant de toilette est composé à 100 % de polyester, dont plus de 60 % de fils recyclés



Couleur: Gris chiné
Longueur x Largeur: 280 x 190 cm
Art. N° 0899 710 022
Condit./pièce 1

Éponge

Éponge universelle pour véhicules



Longueur x Largeur x Hauteur:
18 x 13 x 6 cm
Art. N° 0899 700 400
Condit./pièce 1

Produit anti-insectes avec une formule de mousse spéciale

Pour l'élimination rapide et fiable des résidus d'insectes sur les surfaces en verre, en chrome, en plastique et sur les surfaces peintes

Contenu: 500 ml

Couleur: Incolore

Art. N° 0893 470 001

Condit./pièce 1 / 12

Contenu: 5 l

Couleur: Incolore

Art. N° 0893 470 002

Condit./pièce 1

Contenu: 20 l

Couleur: Incolore

Art. N° 0893 470 003

Condit./pièce 1



Dégoudronnant

Elimine facilement le goudron, l'huile et les projections sur les dessous de caisse ainsi que les produits d'étanchéité sur les pièces peintes et chromées

Contenu: 300 ml

Couleur: Incolore

Art. N° 0890 26

Condit./pièce 1 / 12

Contenu: 5000 ml

Couleur: Incolore

Art. N° 0890 26 005

Condit./pièce 1



Protecteur peinture

Confère une brillance exceptionnelle aux véhicules neufs et d'occasion en seulement quelques minutes

Contenu: 5 l

Couleur: Bleu

Art. N° 0893 011 5

Condit./pièce 1



Nettoyant cockpit

Produit d'entretien pour plastiques avec parfum fruité

Contenu: 500 ml

Couleur: Beige

Art. N° 0893 473 1

Condit./pièce 1 / 12



Active Clean, nettoyant pour véhicule

Mousse active pour tout l'intérieur du véhicule

Contenu: 500 ml

Art. N° 0893 472

Condit./pièce 1 / 12



Mousse nettoyante pour habitacle de véhicule

Mousse nettoyante spéciale avec additif antistatique pour tout l'intérieur du véhicule

Contenu: 0,5 l

Art. N° 0893 033

Condit./pièce 1 / 12



Nettoyage et entretien

Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun

Pistolet professionnel pour le nettoyage des surfaces du véhicule.



Art. N° 0891 703 140

Condit./pièce 1



Nettoyant profond pour plastique

Application universelle pour nettoyer et protéger tous les éléments en plastique, pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur.



Contenu: 0,5 l

Art. N° 0893 285

Condit./pièce 1 / 12

Entretien des plastiques

Cire d'entretien de qualité supérieure pour tous les composants en plastique et en caoutchouc situés à l'extérieur



Contenu: 1 l

Art. N° 0893 477

Condit./pièce 1 / 6

Spray au silicone

Assure la protection, la préservation et l'isolation longue durée des composants en plastique, en caoutchouc et en métal du véhicule.

Contenu: 500 ml

Art. N° 0893 221

Condit./pièce 1 / 24

Contenu: 5 l

Art. N° 0893 221 05

Condit./pièce 1

Contenu: 20 l

Art. N° 0893 221 520

Condit./pièce 1



Mousse nettoyante lave-glace

Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses

Contenu: 500 ml

Art. N° 0890 25

Condit./pièce 1 / 24

Contenu: 5 l

Art. N° 0890 250 5

Condit./pièce 1

Contenu: 20 l

Art. N° 0890 252 0

Condit./pièce 1



Nettoyant et entretien cockpit en spray

Offre une puissance de nettoyage exceptionnelle et une protection tout en douceur en une seule étape.

Contenu: 400 ml
Couleur: Incolore
Art. N° 0890 222 1
Condit./pièce 1 / 24



Lingettes nettoyantes industrielles

Pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces sans utiliser d'eau, de savon ni de brosse. Certifié NSF.

Largeur x Longueur: 26 cm x 29 cm
Art. N° 0890 900 902
Condit./pièce 1 / 6



Canon à mousse haute pression

Hervorragend für das Einschäumen von Fahrzeugen mit dem Hochdruckreiniger geeignet



Art. N° 0701 161 141
Condit./pièce 1

Pistolet manuel

Pour une utilisation avec les systèmes de nettoyage pour véhicules, ateliers, produits d'entretien Würth et autres produits nettoyants, en conjonction



Art. N° 0891 370
Condit./pièce 1

Brosse pour jantes

Avec poils fendus disposés en diagonale pour un nettoyage efficace



Largeur: 70 mm
Longueur: 170 mm
Art. N° 0891 350 211
Condit./pièce 2

Eponge de nettoyage série Clay


Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage



Couleur: Noir, rouge
Longueur x largeur: 110 x 70 mm
Art. N° 0585 300 110
Condit./pièce 1

Chiffon de nettoyage série Clay

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage



Couleur: Noir, rouge
Longueur x largeur: 320 x 300 mm
Art. N° 0585 300 320
Condit./pièce 1

Gant de nettoyage série Clay

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage



Couleur: Noir, rouge
Longueur x largeur: 210 x 140 mm
Art. N° 0585 300 210
Condit./pièce 1

FINITION

Chiffon en microfibre Duo

Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage



Longueur x largeur: 40 x 40 cm

Couleur: Bleu

Art. N° 0899 900 138

Condit./pièce 1

Chiffon microfibre Gloss

Chiffon microfibre avec structure de fibre dense – brillance professionnelle pour toutes les surfaces délicates.



Longueur x largeur: 40 x 40 cm

Couleur: Gris

Art. N° 0899 900 149

Condit./pièce 3

Chiffon microfibre BASIC

Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules



Longueur x largeur: 40 x 40 cm

Couleur: Vert

Art. N° 0899 900 050

Condit./pièce 50

Chiffon microfibre Tuch Big

Chiffon microfibre hautes performances conçu pour le séchage après lavage dans le secteur automobile



Longueur x largeur: 50 x 70 cm

Couleur: Gris

Art. N° 0899 900 135

Condit./pièce 2

Produit d'étanchéité pour peinture, Perfect

Joint résistant à haute teneur en cire de carnauba et microabrasifs pour une finition parfaite.

Contenu: 1000 ml

Art. N° 0893 013 001

Condit./pièce 1 / 6

Contenu: 250 ml

Art. N° 0893 013 250

Condit./pièce 1 / 15



Pâte à polir P10 Plus

Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies

Poids net: 250 g

Couleur: Vert

Art. N° 0893 150 012

Condit./pièce 1 / 15

Poids net: 1 kg

Couleur: Vert

Art. N° 0893 150 010

Condit./pièce 1



P - ONE STEP 3-EN-1 - pâte à polir et de finition avec cire

Polissage des marques de ponçage, élimination efficace des hologrammes et des traces et protection de la surface traitée pour un haut niveau de brillance, tout cela avec un seul produit polyvalent.

Poids net: 250 g

Couleur: Bleu

Art. N° 0893 150 062

Condit./pièce 1 / 15

Poids net: 1 kg

Couleur: Bleu

Art. N° 0893 150 060

Condit./pièce 1 / 6



Polish pour aluminium

Pour le nettoyage et le polissage

Poids net: 500 g

Couleur: Gris foncé

Art. N° 0893 121 301

Condit./pièce 1 / 6



Protection des surfaces à base de polymères

Protection de surface transparente pour s'assurer que les surfaces restent étanches et lisses et pour éliminer les traces de polissage et les hologrammes.

Contenu: 500 ml

Art. N° 0893 158

Condit./pièce 1 / 12



Nettoyant pour cuir

Nettoyant spécial à base de tensioactif et de solvant pour le cuir lisse et l'alcantara

Contenu: 500 ml

Art. N° 0893 012 902

Condit./pièce 1 / 12



Produit d'entretien du cuir Perfect

Entretient et protège le cuir lisse et le similicuir

Contenu: 1 l

Art. N° 0890 700 033

Condit./pièce 1 / 6



Finition



Lustreuse électrique EPM 14-200-E

Puissante lustreuse de 1 450 W, idéale pour éliminer les rayures sur la carrosserie dans le domaine de l'automobile



Art. N° 5707 510 007

Condit./pièce 1

CORRESPONDANT

- Plateau de ponçage à crochet et à boucle

Diamètre 80 mm Art. N° 0586 01 80

Diamètre 125 mm Art. N° 0586 01 125

Diamètre 150 mm Art. N° 0586 01 150



Patins de polissage

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif

Couleur: Orange

Diamètre: 90 mm

Art. N° 0585 026 090

Condit./pièce 4

Couleur: Bleu

Diamètre: 90 mm

Art. N° 0585 027 090

Condit./pièce 4



Lustreuse pneumatique DMP 25

Mini lustreuse à air comprimé pour la réparation des dommages de peinture mineurs



Art. N° 0703 233 0

Condit./pièce 1

Tampon éponge de polissage extra-doux

Tampon éponge ergonomique pour polissage manuel



Couleur: Noir
Diamètre: 130 mm
Art. N° 0585 128 130
Condit./pièce 1

Tampon de polissage manuel doux

Tampon éponge ergonomique pour polissage manuel



Couleur: Orange
Diamètre: 130 mm
Art. N° 0585 126 130
Condit./pièce 1

Laine d'agneau Premium

Pour une élimination économique des zones peintes rayées, ternies et partiellement meulées.



Couleur: Noir
Diamètre: 135 mm
Art. N° 0585 135
Condit./pièce 5

Chiffon de nettoyage Tex-Polish

Chiffon de nettoyage spécial pour les traitements de peinture et après le polissage



Longueur x largeur: 40 x 38 cm
Couleur: Blanc
Art. N° 0899 811
Condit./pièce 1 / 4

Chiffon de nettoyage Tex-Rein

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches



Longueur x largeur: 38 x 27 cm
Couleur: Turquoise
Art. N° 0899 810
Condit./pièce 1 / 4



ÉQUIPEMENTS D'ATELIER





AMÉNAGEMENT D'ATELIER

ORSY

Servante d'atelier système BASIC 8.4

Servante d'atelier compacte, stable et maniable

Couleur: Rouge trafic RAL 3020
Largeur x profondeur x hauteur
(Dimensions extérieures):
665 x 393 x 964 mm
Art. N° 0962 641 070
Condit./pièce 1



Servante d'atelier du système BASIC 8.8

Servante d'atelier spacieuse et résistante

Couleur: Rouge trafic RAL 3020
Largeur x profondeur x hauteur
(Dimensions extérieures):
880 x 532 x 1022 mm
Art. N° 0962 642 070
Condit./pièce 1



Servante d'atelier Pro 8.4

Servante d'atelier compacte, stable et maniable avec protection souple des bords, perforations carrées latérales ainsi que de nombreux accessoires

Couleur: Rouge trafic RAL 3020
Largeur x profondeur x hauteur
(Dimensions extérieures):
684 x 406 x 1060 mm
Art. N° 0962 643 070
Condit./pièce 1



Tabouret de montage mobile

Facilite les longues opérations à de faibles hauteurs (par ex., lors d'interventions sur les freins ou le châssis).

Art. N° 0715 93 04
Condit./pièce 1



Aménagement d'atelier

Servante d'atelier du système WE 12.8

Stable, extra-large, avec beaucoup d'espace de rangement: tôle d'acier robuste, roulettes verrouillables, très spacieux et disponible en deux versions de surface de travail



Couleur: Rouge trafic RAL 3020 Structure

Largeur x profondeur x hauteur

(Dimensions extérieures): 1195 x 550 x 991 mm

Art. N° 0962 639 404

Condit./pièce 1

Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en plastique

Servante d'atelier spacieuse et robuste avec une grande surface utile et un plan de travail polyvalent proposant un certain nombre de variantes, des perforations carrées sur le côté et de nombreux accessoires.



Couleur: Rouge trafic RAL 3020 Structure

Largeur x profondeur x hauteur

(Dimensions extérieures): 815 x 583 x 1030 mm

Art. N° 5584 212 070

Condit./pièce 1

Support d'aérosol pour servante d'atelier Compact

A accrocher dans les parois à trous carrés



Couleur: Noir

Largeur: 315 mm

Hauteur: 102 mm


Longueur: 130 mm

Art. N° 0962 616 009

Condit./pièce 1

Support d'aérosol latéral pour servante d'atelier

Pour le rangement organisé de bidons de produits chimiques dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE



Largeur: 230 mm

Hauteur: 185 mm

Profondeur: 104 mm

Couleur: Noir

Art. N° 0962 646 040

Condit./pièce 1

Largeur: 305 mm

Hauteur: 218 mm

Profondeur: 203 mm

Couleur: Noir

Art. N° 0962 646 043

Condit./pièce 1

Servante d'atelier ORSY®BULL série 5

ORSY®

Un outil polyvalent solide, flexible et extrêmement mobile associant une boîte à chargement frontal et caisson tiroir ORSY®BULL à un plan de travail et un chariot



Largeur: 610 mm
Profondeur: 450 mm
Hauteur: 1150 mm

Art. N° 0962 330 111

Condit./pièce 1

Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce, 108 pièces

ORSY®



Largeur x hauteur x profondeur:
462 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 922

Condit./pièce 1

Alvéole 4.4.1 avec douilles 1/2 pouce, 16 pièces

ORSY®



Largeur x hauteur x profondeur:
231 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 210

Condit./pièce 1

Assortiment système 2.4.1, douille à chocs 1/2 pouce, 4 pièces



Largeur x hauteur x profondeur:
115 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 213

Condit./pièce 1

Assortiment système 6.4.1 clés à douilles 1/2, 1/4, 3/8 pouce, 77 pièces

ORSY®



Largeur x hauteur x profondeur:
346 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 220

Condit./pièce 1

Aménagement d'atelier

Assortiment système 2.4.1, douille à chocs, profil interne/externe TX, 1/2 pouce

13 pièces



Largeur x hauteur x profondeur:
115 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 217

Condit./pièce 1



Assortiment système 8.4.1, douille 3/8 pouce, 102 pièces



Largeur x hauteur x profondeur:

462 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 921

Condit./pièce 1

Assortiment système 2.4.1, douille à chocs, six pans 1/2 pouce

11 pièces



Assortiment système clés mixtes à cliquet 6.4.1, 15 pièces



Largeur x hauteur x profondeur:
115 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 215

Condit./pièce 1



Assortiment système 8.4.1, clé mixte, 27 pièces



Largeur x hauteur x profondeur:
345 x 38 x 336 mm

Art. N° 0965 905 470

Condit./pièce 1




Largeur x hauteur x profondeur:
462 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 920

Condit./pièce 1

Assortiment système 8.4.1, clé plate, 29 pièces

ORSY




Largeur x hauteur x profondeur:
462 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 926

Condit./pièce 1

Assortiment système 8.4.1, clé polygonale, 12 pièces

ORSY



Largeur x hauteur x profondeur:
462 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 405

Condit./pièce 1

Assortiment système 8.4.1, tournevis, 21 pièces

ORSY



Largeur x hauteur x profondeur:
462 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 916

Condit./pièce 1

Assortiment système 8.4.1 pinces, 10 pièces

ORSY



Largeur x hauteur x profondeur:
462 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 925

Condit./pièce 1

Assortiment système 8.4.1, outil de frappe et limes, 24 pièces

ORSY



Largeur x hauteur x profondeur:
462 x 38 x 335 mm

Art. N° 0965 905 929

Condit./pièce 1



Assortiment joints d’étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.

Cuivre massif

Art. N° 5964 046 000

Condit./pièce 1



Inclus dans la livraison Art. N°	
5964 046 000	Bague d'étanchéité cuivre forme A : 100 x 1 mm x 6 x 10 mm, 100 x 1 mm x 8 x 12 mm, 100 x 1 mm x 8 x 14 mm, 100 x 1 mm x 10 x 14 mm, 100 x 1 mm x 10 x 16 mm, 100 x 1.5 mm x 12 x 16 mm, 100 x 1.5 mm x 12 x 18 mm, 100 x 1.5 mm x 14 x 18 mm, 100 x 1.5 mm x 14 x 20 mm, 100 x 1.5 mm x 16 x 22 mm, 50 x 1.5 mm x 18 x 24 mm, 50 x 1.5 mm x 20 x 26 mm, 50 x 1.5 mm x 22 x 27 mm, 50 x 2 mm x 24 x 30 mm, 50 x 2 mm x 26 x 32 mm, 50 x 2 mm x 28 x 34 mm, 25 x 2 mm x 30 x 36 mm, 25 x 2 mm x 32 x 38 mm ; 1 x insert système en plastique 4.4.1 Nombre de compartiments : 3 STK, largeur x profondeur x hauteur des compartiments : 315 x 62 x 52 mm ; 15 x élément de séparation pour insert système en plastique ; 1 x mallette système 4.4.1 370 x 278 x 85 mm

Coffret de joints cuivre DIN 7603 850 pièces Sysko

Art. N° 5964 046 002

Condit./pièce 1



Inclus dans la livraison Art. N°	
5964 046 002	Bague d'étanchéité cuivre forme A : 100 x 1 mm x 6 x 10 mm, 100 x 1 mm x 8 x 12 mm, 100 x 1 mm x 8 x 14 mm, 100 x 1 mm x 10 x 14 mm, 100 x 1 mm x 10 x 16 mm, 100 x 1.5 mm x 12 x 16 mm, 100 x 1.5 mm x 12 x 18 mm, 50 x 1.5 mm x 14 x 18 mm, 100 x 1.5 mm x 14 x 20 mm

Type de vis		Matière	Surface	Modèle	Art. M5x16 *
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 		acier 8.8	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)	douille six pans	0084 5 16
				empreinte 6 pans, tête courte	0085 05 16
				douille six pans, tête plate	0086 5 16
		acier 10.9	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)	empreinte 6 pans	0108 5 16
				douille six pans	0094 5 16
		acier inoxydable A2 brute		empreinte 6 pans, tête courte	0292 5 16
				douille six pans, tête plate	0098 5 16
		acier inoxydable A4 brute		douille six pans	0097 5 16
				empreinte 6 pans, tête courte	0297 5 16
TÊTE PLATE DEMI-RONDE EMPREINTE 6 PANS MÂLE 		acier 10.9	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)	empreinte 6 pans	0060 015 16
				Torx	4211 15 16
		acier inoxydable A2 brute		empreinte 6 pans	0098 015 16
				Torx	4212 5 16
		acier inoxydable A4 brute		empreinte 6 pans	0099 015 16
VIS À TÊTE FRAISÉE 		acier 8.8	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)	empreinte 6 pans	0087 5 16
				douille six pans, noir	0087 05 16
		acier 10.9	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)	empreinte 6 pans	0089 05 16
				douille six pans, noir	0089 5 16
		acier inoxydable A2 brute		empreinte 6 pans	0100 5 16
VIS À TÊTE HEXAGONALE ET FILETAGE TOTAL 		acier 8.8	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)	empreinte 6 pans	0057 5 16
				douille six pans, noir	4147 65 16
		acier 10.9	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)	empreinte 6 pans	0107 05 16
				empreinte 6 pans	0096 5 16
		acier inoxydable A2 brute		empreinte 6 pans	0096 5 16
				empreinte 6 pans	0091 5 16
		acier inoxydable A4 brute		empreinte 6 pans	0091 5 16
Type d'écrou		Matière	Surface		Art. M5 *
ÉCROU HEXAGONAL 		acier	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)		0317 5
		acier inoxydable A2	brute		0322 5
		acier inoxydable A4	brute		0326 5
ÉCROU HEXAGONAL DE SÉCURITÉ 		acier	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)		0368 5
		acier inoxydable A2	brute		0391 5
		acier inoxydable A4	brute		0397 5
Type de rondelle		Matière	Surface		Art. M5 *
RONDELLE 		acier	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)		0407 5
		acier inoxydable A2	brute		0409 5
		acier inoxydable A4	brute		0412 5
RONDELLE DE CARROSSIER 		acier	zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)		0416 5
		acier inoxydable A2	brute		0419 5
		acier inoxydable A4	brute		0412 925

* Photos non contractuelles. Les vis, écrous et rondelles sont bien entendu disponibles également dans d'autres dimensions.

FOURNITURES GÉNÉRALES D'ATELIER

Ruban isolant électrique


Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.



Couleur: Noir
Largeur: 15 mm
Longueur: 10 m
Art. N° 0985 101
Condit./pièce 10

Ruban adhésif universel

Le ruban convient à de nombreuses applications différentes, telles que le marquage, le bandage et la fixation de câbles



Couleur: Noir
Largeur: 50 mm
Longueur: 50 m
Art. N° 0992 381 50
Condit./pièce 1

Bande adhésive, PET, matériau non tissé

Amortissement des bruits, pour la réparation de faisceaux de câbles dans les habitacles de véhicules.



Largeur: 19 mm
Longueur: 25 m
Couleur: Noir
Art. N° 0985 516 08
Condit./pièce 1 / 16

Set de ruban isolant électrique

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.



Art. N° 0985 100
Condit./pièce 10

Inclus dans la livraison Art. N°	
0985 100	Ruban isolant électrique : 2 x noir, 2 x blanc, 1 x rouge, 1 x marron, 1 x bleu, 1 x jaune, 1 x jaune-vert, 1 x gris

Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils

Couleur: Noir
Largeur: 4,8 mm
Longueur: 360 mm
Art. N° 0502 161
Condit./pièce 100 / 300

Couleur: Noir
Largeur: 3,6 mm
Longueur: 200 mm
Art. N° 0502 131
Condit./pièce 100 / 1000

Couleur: Noir
Largeur: 4,8 mm
Longueur: 178 mm
Art. N° 0502 141
Condit./pièce 100 / 300 / 1000

Couleur: Noir
Largeur: 2,5 mm
Longueur: 100 mm
Art. N° 0502 111
Condit./pièce 100 / 300 / 1000

Couleur: Noir
Largeur: 4,8 mm
Longueur: 280 mm
Art. N° 0502 151
Condit./pièce 100 / 300

Couleur: Noir
Largeur: 3,6 mm
Longueur: 280 mm
Art. N° 0502 135 1
Condit./pièce 100 / 500



Couleur: Noir
Largeur: 3,6 mm
Longueur: 140 mm
Art. N° 0502 121
Condit./pièce 100 / 300 / 1000

Frein de vis à haute résistance

Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main

Poids net: 50 g
Couleur: Vert fluorescent
Art. N° 0893 270 050
Condit./pièce 1



Frein de vis à résistance moyenne

Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main

Poids net: 50 g
Couleur: Bleu fluorescent
Art. N° 0893 243 050
Condit./pièce 1



Colle instantanée Klebfix

Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes

Poids net: 20 g
Couleur: Transparent
Art. N° 0893 09
Condit./pièce 1 / 150



Peinture en spray, mate

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie

Contenu: 400 ml
Couleur: Noir profond RAL 9005
Art. N° 0893 329 005
Condit./pièce 1 / 12



Peinture haute température

Peinture en aérosol pour les pièces soumises à des températures élevées dans les véhicules, le bâtiment et l'industrie.

Contenu: 400 ml
Couleur: Noir profond RAL 9005
Art. N° 0893 359 005
Condit./pièce 1 / 6



Dégrippant Rost Off

Dégrippant de qualité supérieure

Contenu: 400 ml
Art. N° 0890 200 004
Condit./pièce 1 / 12

Contenu: 5 l
Art. N° 0890 300
Condit./pièce 1



Fournitures générales d'atelier

Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

Idéal pour nettoyer les liquides, les résidus humides ou les outils et les pièces de machine ayant été en contact avec des huiles et des graisses



Art. N° 0899 800 481

Condit./pièce 6

Papier de nettoyage ECOLINE

Adapté à la plupart des tâches de nettoyage



Nombre de couches: 3 pcs

Longueur x largeur de la feuille: 36 x 38 cm

Nombre de feuilles: 500 pcs

Art. N° 0899 800 850

Condit./pièce 2

ORSY

Support pour papier de nettoyage

Socle pour rouleaux de papier de nettoyage monté sur roulettes avec porte-sac à déchets



Art. N° 0899 800 606

Condit./pièce 1

Support mural pour rouleaux de papier de nettoyage

Pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets



Art. N° 0899 800 607

Condit./pièce 1

Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

Idéal pour nettoyer les liquides, les résidus humides ou les outils et les pièces de machine ayant été en contact avec des huiles et des graisses



Art. N° 0899 810 482

Condit./pièce 6

Boîtier distributeur

Chariot-dévidoir de rouleaux de nettoyage à montage mural



Art. N° 0899 800 421

Condit./pièce 1

ORSY

Chiffon de nettoyage, textile

Pour retirer les grosses saletés, les huiles, les graisses, les liquides de refroidissement et les solvants



Longueur x largeur: 37 x 34 cm

Couleur: Coloré profond

Art. N° 0899 800 200

Condit./pièce 1

Chiffons textile

Une arme polyvalente contre la saleté, les liquides et les impuretés, qui peuvent être éliminés en un seul coup de chiffon



Longueur x largeur: 55 x 45 cm

Couleur: Coloré

Art. N° 0899 800 221

Condit./pièce 1

EPI





Gants de protection TIGERFLEX Plus

Gants de manutention générale polyvalents et confortables design TIGERFLEX original pour une prise en main optimale



Taille: 7-11

Art. N° 0899 411 0..

Condit./pièce 12

Gestionnaire EPI
votre compagnon numérique
pour plus de sécurité dans
votre travail au quotidien:



Gant jetable nitrile grip

Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)



Couleur: Orange

Taille: S-XXL

Longueur: 240 mm

Art. N° 0899 470 19.

Condit./pièce 50

Gant jetable en nitrile non poudré, noir

Gant en nitrile jetable étanche aux liquides



Couleur: Noir

Taille: M-XXL

Longueur: 240 mm

Art. N° 0899 470 37.

Condit./pièce 100

Nettoyant pour les mains, tube

Nettoyant pour les mains sans microplastiques, pour les salissures moyennes à tenaces avec perlites exfoliantes naturelles. Pour système de distribution art. N° 0891901

POUR LES SALISSURES MOYENNES À FORTES

Contenu: 4000 ml

Couleur: Gris

Art. N° 0893 900 001

Condit./pièce 1 / 6



Nettoyant pour les mains Plus

Nettoyant pour les mains pour les salissures tenaces à extrêmement tenaces avec agents exfoliants naturels à base de perlite. Pour système de distribution art. N° 0891901

POUR LES SALISSURES FORTES À
EXTRÊMEMENT FORTES

Contenu: 4000 ml

Couleur: Rouge

Art. N° 0893 900 021

Condit./pièce 1 / 6



Lunettes de protection ALASCO

Lunettes de protection très légères et simples



Art. N° 0899 102 402

Condit./pièce 1

Lunettes de protection Bogardus

Lunettes sportives et marquantes avec une protection intégrale parfaite



Art. N° 0899 102 392

Condit./pièce 1

Masque de protection Andromeda®

Technologie à deux composants pour une protection fiable et un confort maximum



Art. N° 0899 102 110

Condit./pièce 1

Station de rinçage oculaire maxi

Avec deux flacons de rinçage oculaire prêts à l'emploi de 500 ml



Contenu: 500 ml

Base chimique: Chlorure de sodium

Art. N° 0899 511 914

Condit./pièce 1

Mallette de premiers secours DIN 13169

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.



Longueur x largeur x hauteur: 445 x 320 x 150 mm

Art. N° 0899 520 15

Condit./pièce 1

Bouchons d'oreilles x-100

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants



Normes: EN 352 AS/NZS 1270

Art. N° 0899 300 331

Condit./paire 200

L'ÉLITE DU SPORT MOTOCYCLISTE MISE SUR LA QUALITÉ DES OUTILS WÜRTH.

Forgez-vous votre propre opinion et profitez de primes attractives. Réalisez en outre de réelles économies lors de chaque week-end de course du MotoGP (voir ci-dessous).

Plus d'informations via
le QR code



Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Valable pour les achats effectués par le biais du service commercial Würth, dans l'online shop Würth, l'app Würth ou les shops Würth. Aucun échange ni remboursement en espèces possible. Un coupon par commande. Primes non cumulables. Les agents publics ne sont pas autorisés à bénéficier de la prime.



*Vaporisateur à pompe disponible uniquement auprès du service commercial

LES WEEK-ENDS DE COURSE

 THAÏLANDE 27.02. – 01.03.	 BRÉSIL 20.03. – 22.03.	 ÉTATS-UNIS 27.03. – 29.03.	 QATAR 10.04. – 12.04.
 ESPAGNE 24.04. – 26.04.	 FRANCE 08.05. – 10.05.	 CATALOGNE 15.05. – 17.05.	 ITALIE 29.05. – 31.05.
 HONGRIE 05.06. – 07.06.	 RÉP. TCHÈQUE 19.06. – 21.06.	 PAYS-BAS 26.06. – 28.06.	 ALLEMAGNE 10.07. – 12.07.
 GB 07.08. – 09.08.	 ARAGON 28.08. – 30.08.	 SAINT-MARIN 11.09. – 13.09.	 AUTRICHE 18.09. – 20.09.
 JAPON 02.10. – 04.10.	 INDONÉSIE 09.10. – 11.10.	 AUSTRALIE 23.10. – 25.10.	 MALAISIE 30.10. – 01.11.
 PORTUGAL 13.11. – 15.11.	 VALENCE 20.11. – 22.11.	  TOOL SUPPLIER	



MOTO

Würth AG
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
T 061 705 91 11
info@wuerth-ag.ch
www.wuerth-ag.ch

Responsable du contenu: DIV Au/Ca
MKB-CH/mul/12-25/A250367

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, à tout moment et sans préavis, les modifications que nous jugeons utiles à l'amélioration de la qualité. Les illustrations peuvent être des exemples de produits; leur apparence peut différer de la marchandise livrée. Sous réserve d'erreurs et exclusion de responsabilité pour des fautes d'impression. Les conditions générales sont applicables. Reproduction interdite sans autorisation. Tous droits réservés. © by Würth AG

Follow us

